



## Werkblad Koorts bij kinderen

### Oefening 1

Lees de woorden. Schrijf de woorden in je eigen taal erachter.

Tip: Zoek de woorden op in een woordenboek of op internet.

de koorts .....

de verhoging .....

de deken .....

de pyjama .....

extra .....

luchtige kleren .....

zweeten .....

rillen .....

de thermometer .....

### Oefening 2

Lees de vragen. Kies een antwoord of schrijf zelf een antwoord op.

Heeft je kind wel eens koorts? ja / nee

Wat doe je als je kind koorts heeft?  
o Ik leg hem in bed.  
o Ik geef hem extra drinken.  
o Ik geef hem fruit.  
o Ik ben extra lief voor hem.  
o Ik .....

Wanneer ga je naar de dokter met je kind? .....

.....



# Werkblad Koorts bij kinderen

## Oefening 3

Wat hoort er bij een kind met koorts? Schrijf in elk vak een woord.


Voorbeeld:

*thermometer*

*extra drinken*

*huilen*

*niet eten*



## Werkblad Koorts bij kinderen

### Oefening 4

Zieke kinderen vinden het fijn als je ze voorleest. In de bibliotheek vind je leuke boekjes.

Kinderen mogen gratis boeken lenen in de bibliotheek.

Je kunt een medewerker in de bibliotheek vragen naar goede boeken voor je kind.

Vraag:

Kijk naar de bladzijden uit de boekjes. Welk boek vind je kind leuk, denk je?



Uit: Linne Bie, *Kleine Rosalie is ziek*. Uitgeverij Clavis, maart 2007



Uit: Karma Wilson & Chapman, *Bear is ziek*. Veltman Uitgevers B.V., juni 2014



## Werkblad Koorts bij kinderen

### Oefening 5

Lees de zinnen. Moet je naar de dokter?

Je kind rilt en zweet.	ja / nee
Je kind heeft het koud maar voelt warm	ja / nee
Je kind heeft koorts en pijn in zijn nek.	ja / nee
Je baby van negen maanden oud heeft koorts.	ja / nee
Je kind heeft langer dan drie dagen koorts.	ja / nee
Je kind heeft koorts en wil niet drinken en heeft diarree.	ja / nee

### Oefening 6

Wat zeg je tegen de dokter? Zeg de zinnen hardop.

Mijn kind heeft koorts.  
Hij is drie jaar.  
Hij wil niet eten.  
Hij wil niet spelen.  
Hij heeft nergens zin in.  
Hij is hongerig.

### Oefening 7

Lees de Tips voor de Thuisdokter.

Tips voor de Thuisdokter bij koorts bij kinderen.

1. Geef je kind extra drinken.
2. Doe je kind luchtige kleren aan.
3. Geef je kind extra aandacht. Zing liedjes, doe een spelletje of lees hem voor.
4. Geef hem geen extra dekens.
5. Je kind hoeft niet te eten als hij dat niet wil.
6. Geef je kind een kinderparacetamol als het nodig is.
7. Als je kind zich goed voelt, mag hij uit bed en naar buiten.

Wat vind je een goede tip? .....

Heb je zelf een goede tip? Schrijf hem op. ....



## Werkblad Koorts bij kinderen

---

### Antwoorden

#### Oefening 3

Andere woorden zijn bijvoorbeeld: warm, zweten, kinderparacetamol, veel slapen, rillen.

#### Oefening 5

Je kind rilt en zweet.	nee
Je kind heeft het koud maar voelt warm	nee
Je kind heeft koorts en pijn in zijn nek.	ja
Je baby van negen maanden oud heeft koorts.	ja
Je kind heeft langer dan drie dagen koorts.	ja
Je kind heeft koorts en wil niet drinken en heeft diarree.	ja